

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17422830
Reifengröße (gültig)	460 / 85 - 38
Index, PR	157 A8 / 154 B, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TR Forest 2



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

nokian[®]
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Der Nokian TR Forest 2 ist ein Diagonal-AS-Reifen für leichte und mittelschwere Traktoren im Forsteinsatz
- Seine starke Diagonalkarkasse, die spezielle Forstmischung und verstärkte Reifenschultern sorgen für zuverlässigen Schutz vor Beschädigungen durch Steine, Äste und Baumstümpfe
- Die spezielle Reifenkonstruktion gleicht Schwingungen und Stöße aus und ermöglicht eine gute Fahrstabilität
- Sein Profil mit zusätzlichen Strömungsrillen in den Stollen leitet Schlamm zuverlässig ab und sorgt für eine gute Selbstreinigung und Traktion
- Zwischenstollen brechen Lehmschollen auf und verstärken die Traktion auf besonders nassen und weichen Untergründen

Technische Informationen

Artikelnummer	17422830
EAN	6419440496740
Reifengröße (gültig)	460 / 85 - 38
Index, PR	157 A8 / 154 B, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TR Forest 2
TRA Code	R1
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	169,00
Empfohlene Felgengröße	DW16L
Zulässige Felgengröße	DW15L
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	471
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.740
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	785
Dynamischer Halbmesser [mm]	838
Speed Radius Index (SRI)	825
Abrollumfang [mm]	5.267
Profiltiefe [mm]	53,0
Reifeninhalt 75% [litr.]	359
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
157 A8	4125	40		2,80	
154 B	3750	50		2,80	