

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	18345331	
Reifengröße (gültig)	195 / 50 R 13 C	
Index, PR	104 / 101 N	
TL/TT	TL	
Marke	Security	
Profil	TR603	



Hinweise und Merkmale

- Der Security TR 603 ist ein professioneller Reifen für den Einsatz auf PKW-Anhängern.
- Der Reifen ist durch zusätzliche Karkassenlagen verstärkt und bietet eine sehr gute Stabilität.



Technische Informationen

Artikelnummer	18345331
EAN	4260399943180
Reifengröße (gültig)	195 / 50 R 13 C
Index, PR	104 / 101 N
TL/TT	TL
Marke	Security
Profil	TR603
M+S	M+S
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	С
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	В
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	8,00
Empfohlene Felgengröße	6.003
Zulässige Felgengröße	5.50J, 6.50J
Luftdruck maximal [bar]	6,50
Reifenbreite [mm]	201
Außendurchmesser Reifen [mm]	526
Profiltiefe [mm]	6,5
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
104 N	900	140	Single	6,50	
101 N	825	140	Twin	6,50	