

## REIFEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe          | Reifen        |
| Artikelnummer        | 18345506      |
| Reifengröße (gültig) | 195 / 65 R 15 |
| Index, PR            | 95 N          |
| TL/TT                | TL            |
| Marke                | Security      |
| Profil               | AW414         |



## Hinweise und Merkmale

- Der AW-414 ist ein speziell entwickelter Reifen mit erhöhter Tragfähigkeit für den Einsatz auf PKW Trailern.
- Sein Allwetterprofil sorgt für guten Grip unter allen Witterungsbedingungen.

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                | 18345506       |
| EAN                          | 4260399944149  |
| Reifengröße (gültig)         | 195 / 65 R 15  |
| Index, PR                    | 95 N           |
| TL/TT                        | TL             |
| Marke                        | Security       |
| Profil                       | AW414          |
| M+S                          | M+S            |
| Rollwiderstand               | C              |
| Nasshaftung                  | C              |
| Rollgeräusch [db]            | 71             |
| Rollgeräusch Level           | B              |
| Antistatisch                 | Nein           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 54,ECE 117 |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 8,30           |
| Empfohlene Felgengröße       | 5.50           |
| Zulässige Felgengröße        | 6              |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,90           |
| Reifenbreite [mm]            | 201            |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 635            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 290            |
| Abrollumfang [mm]            | 1.937          |
| E-Ready                      | Nein           |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 95 N  | 690                | 140                    |              | 2,90            |              |