

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	18366151
Reifengröße (gültig)	165 R 13 C
Index, PR	96 N (94 / 92 R)
TL/TT	TL
Marke	Security
Profil	TR603



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Der Security TR 603 ist ein professioneller Reifen für den Einsatz auf PKW-Anhängern.
- Der Reifen ist durch zusätzliche Karkassenlagen verstärkt und bietet eine sehr gute Stabilität.

Technische Informationen

Artikelnummer	18366151
EAN	4040658065316
Reifengröße (gültig)	165 R 13 C
Index, PR	96 N (94 / 92 R)
TL/TT	TL
Marke	Security
Profil	TR603
M+S	M+S
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	9,00
Empfohlene Felgengröße	4.50J
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	165
Außendurchmesser Reifen [mm]	594
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	278
Abrollumfang [mm]	1.806
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
96 N	710	140	Single	4,50	
94 R	670	170	Single	4,50	
92 R	630	170	Twin	4,50	