

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	18366351	
Reifengröße (gültig)	195 R 14 C	
Index, PR	106 / 104 R (108 N), 8 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Security	
Profil	TR603	



## **Hinweise und Merkmale**

 Der TR603 ist ein professioneller Reifen speziell für den Einsatz auf Kleintransportern



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	18366351	
EAN	4260399943166	
Reifengröße (gültig)	195 R 14 C	
Index, PR	106 / 104 R (108 N), 8 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Security	
Profil	TR603	
M+S	M+S	
Rollwiderstand	D	
Nasshaftung	С	
Rollgeräusch [db]	72	
Rollgeräusch Level	В	
Antistatisch	Nein	
Reifenfarbe	Schwarz	
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117	
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,70	
Empfohlene Felgengröße	5.50J	
Luftdruck maximal [bar]	4,50	
Reifenbreite [mm]	198	
Außendurchmesser Reifen [mm]	666	
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	310	
Abrollumfang [mm]	2.018	
E-Ready	Nein	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
106 R	950	170	Single	4,50	
108 N	1000	140	Single	4,50	
104 R	900	170	Twin	4,50	