

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	18366360
Reifengröße (gültig)	205 R 14 C
Index, PR	109 / 107 Q, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Security
Profil	TR603



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Der Security TR 603 ist ein professioneller Reifen für den Einsatz auf PKW-Anhängern.
- Der Reifen ist durch zusätzliche Karkassenlagen verstärkt und bietet eine sehr gute Stabilität.

Technische Informationen

Artikelnummer	18366360
EAN	4040658018091
Reifengröße (gültig)	205 R 14 C
Index, PR	109 / 107 Q, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Security
Profil	TR603
M+S	M+S
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,70
Empfohlene Felgengröße	6J
Zulässige Felgengröße	5.50J
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	208
Außendurchmesser Reifen [mm]	686
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	317
Abrollumfang [mm]	2.079
Profiltiefe [mm]	9,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
109 Q	1030	160	Single	4,50	
113 N	1150	140	Single	4,50	
107 Q	975	160	Twin	4,50	
109 N	1030	140	Twin	4,50	