

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19211226
Reifengröße (gültig)	20 x 10.00 - 8
Index, PR	82 A4 / 94 A4, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	K500 Super Turf





## **Hinweise und Merkmale**

- Für den professionellen Einsatz auf Rasenflächen.
- Sehr gute Verschleißeigenschaften und erhöhte Pannensicherheit.
- Die abgerundete Reifenschulter vermeidet Rasenschäden.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	19211226
EAN	5707562278513
Reifengröße (gültig)	20 x 10.00 - 8
Index, PR	82 A4 / 94 A4, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	K500 Super Turf
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,73
Empfohlene Felgengröße	8.00
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	261
Außendurchmesser Reifen [mm]	504
Abrollumfang [mm]	1.504
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
82 A4	475	20	Drive Wheel	2,40	
94 A4	670	20	Free Rolling	2,40	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.