

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	19266072	
Reifengröße (gültig)	205 / 50 - 10	
Index, PR	104 N, 12 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Kenda	
Profil	K399 Pro Tour	





Hinweise und Merkmale

- Der Kenda K399 Pro Tour in dieser Dimension ist ein Diagonalreifen für High-Speed Trailer.
- Er bietet aufgrund seiner neuartigen Gummimischung eine hohe Verschleißfestigkeit und einen geringen Rollwiderstand.



Technische Informationen

Artikelnummer	19266072
EAN	5707562524702
Reifengröße (gültig)	205 / 50 - 10
Index, PR	104 N, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	K399 Pro Tour
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,60
Empfohlene Felgengröße	6.00
Zulässige Felgengröße	6.50
Luftdruck maximal [bar]	7,90
Reifenbreite [mm]	204
Außendurchmesser Reifen [mm]	466
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
104 N	900	140		7,90	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.