

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19266109
Reifengröße (gültig)	155 R 13 C
Index, PR	91 / 89 N
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	KR500 Winter Trailer





Hinweise und Merkmale

- Der Kenda KR500 ist ein All-Season-Trailerreifen.
- Er bietet Sicherheit und komfortables Fahrverhalten auch unter winterlichen Bedingungen.
- Seine extra breiten Rillen helfen, Wasser und Schnee zu verdrängen, und sorgen für Sicherheit bei winterlichen Straßenverhältnissen.



Technische Informationen

Artikelnummer	19266109
EAN	4040658088346
Reifengröße (gültig)	155 R 13 C
Index, PR	91 / 89 N
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	KR500 Winter Trailer
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Karkasseneigenschaften	Spikefähig
Rollwiderstand	Е
Nasshaftung	В
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	В
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,77
Empfohlene Felgengröße	4.00B
Zulässige Felgengröße	4J, 4.50B, 4.50J, 5.0B, 5J
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	149
Außendurchmesser Reifen [mm]	576
Profiltiefe [mm]	8,7
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
91 N	615	140	Single	4,50	
89 N	580	140	Twin	4,50	