

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	19266128	
Reifengröße (gültig)	185 R 14 C	
Index, PR	104 / 102 N	
TL/TT	TL	
Marke	Kenda	
Profil	KR500 Winter Trailer	





Hinweise und Merkmale

- Der Kenda KR500 ist ein All-Season-Trailerreifen.
- Er bietet Sicherheit und komfortables Fahrverhalten auch unter winterlichen Bedingungen.
- Seine extra breiten Rillen helfen, Wasser und Schnee zu verdrängen, und sorgen für Sicherheit bei winterlichen Straßenverhältnissen.



Technische Informationen

Artikelnummer	19266128
EAN	5707562693118
Reifengröße (gültig)	185 R 14 C
Index, PR	104 / 102 N
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	KR500 Winter Trailer
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Karkasseneigenschaften	Spikefähig
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	В
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	В
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	9,61
Empfohlene Felgengröße	5.50J
Zulässige Felgengröße	5J, 5,5J, 6J
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	186
Außendurchmesser Reifen [mm]	650
Profiltiefe [mm]	8,7
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
104 N	900	140	Single	4,50	
102 N	850	140	Twin	4,50	