

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	19266132	
Reifengröße (gültig)	175 R 14 C	
Index, PR	99 / 98 N	
TL/TT	TL	
Marke	Kenda	
Profil	KR101 MasterTrail 3G	





Hinweise und Merkmale

- Der Kenda KR101 MasterTrail 3G ist ein Reifen für einachsige PKW-Anhänger, Tandem- und Tridemtrailer und andere schwerere Anhänger.
- Aufgrund seiner starken Karkasse sind hohe Tragfähigkeiten möglich.
- Der Reifen bietet aufgrund seines Profildesigns einen geringen Rollwiderstand, gute Nasshaftung und eine geringe Geräuschentwicklung.
- Eine hohe Anzahl an Lamellen sorgt für eine gute Ableitung von Wasser bzw. Matsch und Schnee und damit ganzjährig für hervorragende Fahreigenschaften.
- Die verstärkte Konstruktion des Innerliners hält den Reifen besonders luftdicht und pannensicher.



Technische Informationen

Artikelnummer	19266132
EAN	5707562674568
Reifengröße (gültig)	175 R 14 C
Index, PR	99 / 98 N
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	KR101 MasterTrail 3G
M+S	M+S
Rollwiderstand	В
Nasshaftung	С
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	В
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	8,40
Empfohlene Felgengröße	5J
Zulässige Felgengröße	4.50J, 5.5J
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	178
Außendurchmesser Reifen [mm]	634
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	284
Abrollumfang [mm]	1.921
Profiltiefe [mm]	5,8
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
99 N	775	140	Single	4,50	
98 N	750	140	Twin	4,50	