

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10000954
Taille de pneu valide	600 / 55 R 26.5
LI / SI / PR	173 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	590



Indications et caractéristiques

- L'Alliance 590 est un pneu radial de flottaison pour une utilisation dans l'agriculture et sur chantiers.
- Ce pneu est idéal pour une utilisation en champ comme sur route et hors route.
- Sa construction robuste avec ceinture en acier (Steel Belted) et son composé de caoutchouc résistant aux déchirures et aux coupures permettent des capacités de charge élevées.

Informations techniques

Numéro d'article	10000954
EAN	8903635047186
Taille de pneu valide	600 / 55 R 26.5
LI / SI / PR	173 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	590
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	183
Taille de jante recommandée	AG20.00
Pression maximale de l'air [bar]	6,00
Largeur du pneu [mm]	611
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1333
Stat. Rayon (SLR) [mm]	612
Speed Radius Index (SRI)	675
Circonférence de roulement [mm]	4071
Surface de contact [cm²]	1672.2
Profondeur du profil [mm]	26,0
Nombre de barrettes	28x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	324.07
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
173 D	6500	65		6,00	