

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10001668
Taille de pneu valide	405 / 70 R 20
LI / SI / PR	152 K
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 540



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT multimax MP 540 a été conçu pour des véhicules multi-usages dans le secteur des travaux communaux/de l'entretien.
- Grâce à sa carcasse de nylon renforcée par des ceintures d'acier, le pneu offre une grande capacité de charge à vitesse élevée.

Informations techniques

Numéro d'article	10001668
EAN	8903094072903
Taille de pneu valide	405 / 70 R 20
Taille alternative 1	16.0/70R20
LI / SI / PR	152 K
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 540
M+S	M+S
Propriétés de la carcasse	POR
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	83,38
Taille de jante recommandée	13
Taille de jante autorisée	12, 13SDC
Pression maximale de l'air [bar]	6,00
Largeur du pneu [mm]	402
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1082
Stat. Rayon (SLR) [mm]	490
Circonférence de roulement [mm]	3295
Profondeur du profil [mm]	19,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
152 K	3550	110		6,00	
	4000	50		6,50	
	4100	40		6,60	