

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10002682
Taille de pneu valide	6.00 - 16
LI / SI / PR	94 A6, 8 PR
TL/TT	TT
Marque	Alliance
Profil	FarmPRO 324



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance FarmPro 324 dispose d'un profil moderne avec barrettes coudées à 45 degrés, adapté pour un usage en champ et sur route
- En champ, ce pneu se distingue par une excellente traction
- Le profil retravaillé avec un nouveau look offre d'excellentes propriétés autonettoyantes
- Son mélange de caoutchouc spécialement résistant empêche les petites coupures de s'agrandir
- Toute la gamme de pneus R-1 est disponible avec ce profil

Informations techniques

Numéro d'article	10002682
EAN	8903635021131
Taille de pneu valide	6.00 - 16
LI / SI / PR	94 A6, 8 PR
TL/TT	TT
Marque	Alliance
Profil	FarmPRO 324
Code TRA	R1
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	9,60
Taille de jante recommandée	4.5E
Pression maximale de l'air [bar]	4,50
Largeur du pneu [mm]	165
Diamètre extérieur du pneu [mm]	735
Stat. Rayon (SLR) [mm]	349
Speed Radius Index (SRI)	350
Circonférence de roulement [mm]	2172
Surface de contact [cm²]	151.2
Profondeur du profil [mm]	18,0
Nombre de barrettes	18x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	21.53
Période de garantie	7 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
94 A6	670	30		4,50	