

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10003018
Taille de pneu valide	600 / 40 - 22.5
LI / SI / PR	171 A8 / 171 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	399



 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- L'Alliance 399 est un pneu diagonal simple pour pelleuseuse
- Son profil non directionnel avec de larges blocs au centre de la bande de roulement offre de bonnes performances même sur sol mou.
- Lors des trajets sur route, il assure un bon confort de conduite et une faible usure.
- L'épaule ouverte du pneu permet un excellent auto-nettoyage.
- La carcasse diagonale avec des ceintures en acier (Steel Belted) garantit stabilité et une bonne protection contre les dommages aux pneus.
- Sa grande profondeur de profil et son mélange de caoutchouc résistant à l'usure permettent une longue durée de vie du pneu.

Informations techniques

Numéro d'article	10003018
EAN	8903635053163
Taille de pneu valide	600 / 40 - 22.5
LI / SI / PR	171 A8 / 171 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	399
Propriétés de la carcasse	Steel Belted,C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	110,60
Taille de jante recommandée	AG20.00
Pression maximale de l'air [bar]	6,90
Largeur du pneu [mm]	585
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1060
Stat. Rayon (SLR) [mm]	483
Speed Radius Index (SRI)	500
Circonférence de roulement [mm]	3189
Profondeur du profil [mm]	30,0
Nombre de barrettes	19x2
Période de garantie	5 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
171 A8	6150	40		6,90	
171 B	6150	50		6,90	