

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10003614
Taille de pneu valide	15.5 / 55 R 18
LI / SI / PR	140 A8 / 140 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	601



 **ALLIANCE**

## Indications et caractéristiques

- Pour petites chargeuses sur roues et chargeuses pelleteuses avec marquage M+S
- Grande surface de contact pour une bonne répartition de la pression
- Pneu à structure radiale doté d'une solide construction en nylon et d'une ceinture d'acier

## Informations techniques

Numéro d'article	10003614
EAN	8903635021773
Taille de pneu valide	15.5 / 55 R 18
Taille alternative 1	385/55R18
LI / SI / PR	140 A8 / 140 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	601
M+S	M+S
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	42,40
Taille de jante recommandée	11
Pression maximale de l'air [bar]	3,50
Largeur du pneu [mm]	370
Diamètre extérieur du pneu [mm]	890
Stat. Rayon (SLR) [mm]	395
Speed Radius Index (SRI)	425
Circonférence de roulement [mm]	2686
Surface de contact [cm²]	697.5
Profondeur du profil [mm]	17,6
Nombre de barrettes	32x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	96.0
Période de garantie	5 ans

E-Ready

non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
140 A8	2500	40		3,50	
140 B	2500	50		3,50	