

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10003634
Taille de pneu valide	420 / 70 R 24
LI / SI / PR	149 A8 / 146 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Vibrofarm 373



 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance Vibrofarm 373 est un pneu radial pour tracteurs et pulvérisateurs.
- Une nervure centrale en forme de courbe sinusoïde assure des sillons particulièrement étroits.
- Le profil angulaire au niveau des épaules du pneu permet une très bonne traction sur sols humides.
- Le grand nombre de blocs de profil et la forte proportion de zones pleines garantissent une faible résistance au roulement lors des trajets sur route et une usure lente.
- La construction à ceinture en acier permet une surface de contact plate et protège le pneu contre les dommages.

Informations techniques

Numéro d'article	10003634
EAN	8903635054542
Taille de pneu valide	420 / 70 R 24
Taille alternative 1	14.9R24
LI / SI / PR	149 A8 / 146 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Vibrofarm 373
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	98,50
Taille de jante recommandée	W13
Taille de jante autorisée	W12, W14L
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	420
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1247
Stat. Rayon (SLR) [mm]	575
Speed Radius Index (SRI)	600
Circonférence de roulement [mm]	3727
Surface de contact [cm²]	1008.3
Profondeur du profil [mm]	44,4
Nombre de barrettes	24x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	189.22
Période de garantie	10 ans

E-Ready

non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
149 A8	3250	40		4,00	
146 D	3000	65		4,00	