

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10003635
Taille de pneu valide	380 / 70 R 24
LI / SI / PR	143 A8 / 140 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Vibrofarm 373



 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance Vibrofarm 373 est un pneu radial pour tracteurs et pulvérisateurs.
- Une nervure centrale en forme de courbe sinusoïde assure des sillons particulièrement étroits.
- Le profil angulaire au niveau des épaules du pneu permet une très bonne traction sur sols humides.
- Le grand nombre de blocs de profil et la forte proportion de zones pleines garantissent une faible résistance au roulement lors des trajets sur route et une usure lente.
- La construction à ceinture en acier permet une surface de contact plate et protège le pneu contre les dommages.

Informations techniques

Numéro d'article	10003635
EAN	8903635054535
Taille de pneu valide	380 / 70 R 24
Taille alternative 1	13.6R24
LI / SI / PR	143 A8 / 140 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Vibrofarm 373
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	87.10
Taille de jante recommandée	W12
Taille de jante autorisée	W13 W11
Pression maximale de l'air [bar]	3,90
Largeur du pneu [mm]	380
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1190
Stat. Rayon (SLR) [mm]	556
Speed Radius Index (SRI)	575
Circonférence de roulement [mm]	3573
Surface de contact [cm²]	753.30
Profondeur du profil [mm]	43,2
Nombre de barrettes	24x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	148.50
Période de garantie	10 ans

E-Ready

non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
143 A8	2725	40		3,90	
140 D	2500	65			