

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10004081
Taille de pneu valide	16.00 R 25
LI / SI / PR	200 A5
TL/TT	TL
Marque	Maxam
Profil	MS407 PORTXTRA





Informations techniques

Numéro d'article	10004081	
EAN	8935341202399	
Taille de pneu valide	16.00 R 25	
LI / SI / PR	200 A5	
TL/TT	TL	
Marque	Maxam	
Profil	MS407 PORTXTRA	
Code TRA	IND4	
Classement par étoiles	***	
Antistatique	non	
Couleur du pneu	Noir	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.



Nettogewicht [kg] (gültig)	291,22
Taille de jante recommandée	11.25/2.0
Pression maximale de l'air [bar]	10,00
Largeur du pneu [mm]	424
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1498
Stat. Rayon (SLR) [mm]	659
Profondeur du profil [mm]	56,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
200 A5	14000	25	Volant de direction	10,00	
	18200	25	Roue de charge	10,00	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.