

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10004279
Taille de pneu valide	600 / 60 - 30.5
LI / SI / PR	175 A2 / 168 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Forestry 331



ALLIANCE

Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance Forestry 331 a été conçu pour les machines de récolte modernes et les véhicules de transport dans la sylviculture
- Le pneu est également très adapté aux pelles sur pneus, aux chargeuses sur roues et aux tombereaux utilisés sur terrains difficiles
- Le pneu peut également être utilisé en agriculture, notamment pour travailler les sols difficiles et agressifs
- Le pneu se distingue par son excellente traction, son faible patinage et sa moindre consommation de carburant
- Son grand volume garantit un faible compactage du sol et un bon confort de conduite lors d'utilisations dans les domaines forestier et agricole
- Sa solide carcasse en nylon avec ceintures en acier, son épaisse sous-couche en caoutchouc, ses flancs renforcés et son composé en caoutchouc résistant assurent au pneu une robustesse et une durabilité particulières

Informations techniques

Numéro d'article	10004279
EAN	8903635057918
Taille de pneu valide	600 / 60 - 30.5
LI / SI / PR	175 A2 / 168 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Forestry 331
Code TRA	LS-2
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	193,00
Taille de jante recommandée	20.00DC
Pression maximale de l'air [bar]	3,40
Largeur du pneu [mm]	600
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1500
Stat. Rayon (SLR) [mm]	696
Speed Radius Index (SRI)	700
Circonférence de roulement [mm]	4504
Profondeur du profil [mm]	40,0
Nombre de barrettes	23x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	344.48
Période de garantie	5 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
175 A2	6900	10		3,40	
168 A8	5600	40		3,40	