

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10004395
Taille de pneu valide	800 / 60 R 32
LI / SI / PR	185 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	590



 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- L'Alliance 590 est un pneu radial de flottaison pour une utilisation dans l'agriculture et sur chantiers.
- Ce pneu est idéal pour une utilisation en champ comme sur route et hors route.
- Sa construction robuste avec ceinture en acier (Steel Belted) et son composé de caoutchouc résistant aux déchirures et aux coupures permettent des capacités de charge élevées.

Informations techniques

Numéro d'article	10004395
EAN	8903635057048
Taille de pneu valide	800 / 60 R 32
LI / SI / PR	185 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	590
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	296,80
Taille de jante recommandée	DW25B
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	812
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1800
Stat. Rayon (SLR) [mm]	805
Speed Radius Index (SRI)	825
Circonférence de roulement [mm]	5425
Surface de contact [cm²]	3876.7
Profondeur du profil [mm]	31,0
Nombre de barrettes	36x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	846
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
185 D	9250	65		4,00	