

## **PNEUS**

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10004879
Taille de pneu valide	18 x 8.50 - 8
LI / SI / PR	6 PR
TL/TT	TL
Marque	ВКТ
Profil	TR 317





## Indications et caractéristiques

- Petit pneu à profil agricole pour tracteurs tondeuses et autres machines d'entretien du paysage.
- Offre une bonne traction sur sols meubles.
- La faible pression au sol permet le passage même sur les sols sensibles.



## Informations techniques

Numéro d'article	10004879
EAN	8903094045884
Taille de pneu valide	18 x 8.50 - 8
LI / SI / PR	6 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	TR 317
Propriétés de la carcasse	HD
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,00
Taille de jante recommandée	7.00
Largeur du pneu [mm]	215
Diamètre extérieur du pneu [mm]	450
Stat. Rayon (SLR) [mm]	198
Circonférence de roulement [mm]	1305
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge	
--------	----------------------------	----------------	----------------------	----------------	------------------	--

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.