

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10165255
Taille de pneu valide	225 / 65 R 16 C
LI / SI / PR	112 / 110 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marque	Onyx
Profil	NY-AS 687



Indications et caractéristiques

- Le pneu Onyx NY-AS 687 est un pneu 4 saisons pour véhicules utilitaires légers
- Son profil offre une excellente performance sur chaussée sèche, mouillée et enneigée
- Trois rainures en zigzag sur le pourtour empêchent l'aquaplaning et garantissent la sécurité lors de conduite par mauvaises conditions climatiques
- De petits sillons sur le profil à rainures améliorent l'adhérence en cas de pluie ou de neige
- Son composé High-Grip (haute adhérence) à base de silice garantit une bonne performance et une faible résistance au roulement

Informations techniques

Numéro d'article	10165255
EAN	6953913188942
Taille de pneu valide	225 / 65 R 16 C
LI / SI / PR	112 / 110 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marque	Onyx
Profil	NY-AS 687
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	D
Bruit de roulement [db]	73
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	13,70
Taille de jante recommandée	6.50J
Taille de jante autorisée	6J, 7J
Pression maximale de l'air [bar]	4,75
Largeur du pneu [mm]	228
Diamètre extérieur du pneu [mm]	698
Profondeur du profil [mm]	9,7
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
112 R	1120	170	Single	4,75	
110 R	1060	170	Twin	4,80	