

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10436000
Taille de pneu valide	445 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	169 F
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WGP 23



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Le pneu WGP 23 est spécialement conçu pour les grues mobiles, les petites pelleteuses et les camions Unimogs
- L'indice de vitesse F permet une vitesse élevée allant jusqu'à 80 km/h
- Son profil typique offre une excellente adhérence ainsi que de très bonnes propriétés autonettoyantes et convient à diverses utilisations

Informations techniques

Numéro d'article	10436000
EAN	4040658076787
Taille de pneu valide	445 / 65 R 22.5
Taille alternative 1	18R22.5
LI / SI / PR	169 F
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WGP 23
M+S	M+S
Propriétés de la carcasse	POR
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	106,75
Taille de jante recommandée	14.00
Taille de jante autorisée	13.00
Pression maximale de l'air [bar]	7,90
Largeur du pneu [mm]	438
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1178
Stat. Rayon (SLR) [mm]	518
Circonférence de roulement [mm]	3478
Profondeur du profil [mm]	30,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
169 F	5800	80		7,90	