

## **PNEUS**

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	10466420	
Taille de pneu valide	225 / 75 R 17.5	
LI / SI / PR	129 / 127 M, 16 PR	
TL/TT	TL	
Marque	Windpower	
Profil	WDR 09	





## Indications et caractéristiques

- Le pneu Windpower WDR09 est un pneu pour essieu moteur destiné au transport régional
- Grâce à sa large surface de contact, ce pneu offre une sécurité par tous temps et une distance de freinage réduite
- Son profil spécial du pneu assure une usure uniforme et la grande longévité du pneu



## Informations techniques

Numéro d'article	10466420
EAN	4040658000782
Taille de pneu valide	225 / 75 R 17.5
LI / SI / PR	129 / 127 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WDR 09
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	НА
Résistance au roulement	F
Adhérence sur sol mouillé	С
Bruit de roulement [db]	73
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	30,70
Taille de jante recommandée	6.75
Taille de jante autorisée	7.50
Pression maximale de l'air [bar]	8,30
Largeur du pneu [mm]	222
Diamètre extérieur du pneu [mm]	784
Stat. Rayon (SLR) [mm]	361
Circonférence de roulement [mm]	2391
Profondeur du profil [mm]	17,0
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.



## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
129 M	1850	130	Single	8,30	
127 M	1750	130	Twin	8,30	