

## PNEUS

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Groupe de produits    | Pneus                            |
| Numéro d'article      | 10466449                         |
| Taille de pneu valide | 285 / 70 R 19.5                  |
| LI / SI / PR          | 144 / 142 M (145 / 143 L), 16 PR |
| TL/TT                 | TL                               |
| Marque                | Windpower                        |
| Profil                | WDR 09                           |



**WINDPOWER TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Indications et caractéristiques

- Le pneu Windpower WDR09 est un pneu pour essieu moteur destiné au transport régional
- Grâce à sa large surface de contact, ce pneu offre une sécurité par tous temps et une distance de freinage réduite
- Son profil spécial du pneu assure une usure uniforme et la grande longévité du pneu

## Informations techniques

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Numéro d'article                  | 10466449                         |
| EAN                               | 4040658060977                    |
| Taille de pneu valide             | 285 / 70 R 19.5                  |
| LI / SI / PR                      | 144 / 142 M (145 / 143 L), 16 PR |
| TL/TT                             | TL                               |
| Marque                            | Windpower                        |
| Profil                            | WDR 09                           |
| M+S                               | M+S                              |
| 3PMSF                             | 3PMSF                            |
| Position de l'essieu poids lourds | HA                               |
| Résistance au roulement           | D                                |
| Adhérence sur sol mouillé         | D                                |
| Bruit de roulement [db]           | 74                               |
| Niveau de bruit de roulement      | B                                |
| Antistatique                      | non                              |
| Couleur du pneu                   | Noir                             |
| Numéro du règlement ECE           | ECE 54,ECE 117                   |
| Nettogewicht [kg] (gültig)        | 42,50                            |
| Taille de jante recommandée       | 8.25                             |
| Pression maximale de l'air [bar]  | 8,30                             |
| Largeur du pneu [mm]              | 276                              |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]   | 896                              |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]            | 415                              |
| Circonférence de roulement [mm]   | 2733                             |
| Profondeur du profil [mm]         | 17,0                             |
| E-Ready                           | non                              |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 144 M  | 2800                    | 130            | Single               | 8,30           |                  |
| 145 L  | 2900                    | 120            | Single               | 8,30           |                  |
| 142 M  | 2650                    | 130            | Twin                 | 8,30           |                  |
| 143 L  | 2725                    | 120            | Twin                 | 8,30           |                  |