

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466455
Taille de pneu valide	245 / 70 R 17.5
LI / SI / PR	143 / 141 J (146 / 146 F), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WTR 69



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Pneu de remorque multifonction moderne pour le transport local, régional et longue distance
- Composé longue durée de vie, bande de roulement flexible pour une longue durée de vie
- Épaulement de pneu large et renforcé

Informations techniques

Numéro d'article	10466455
EAN	4040658087899
Taille de pneu valide	245 / 70 R 17.5
LI / SI / PR	143 / 141 J (146 / 146 F), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WTR 69
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	TR
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	71
Niveau de bruit de roulement	A
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	33,20
Taille de jante recommandée	7.50
Taille de jante autorisée	6.75
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	250
Diamètre extérieur du pneu [mm]	783
Stat. Rayon (SLR) [mm]	389
Circonférence de roulement [mm]	2388
Profondeur du profil [mm]	11,0

E-Ready	non
---------	-----

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
143 J	2725	100	Single	9,00	
146 F	3000	80	Single	9,00	
141 J	2575	100	Twin	9,00	
146 F	3000	80	Twin	9,00	