

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466471
Taille de pneu valide	265 / 70 R 19.5
LI / SI / PR	143 / 141 J, 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WSR 75



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Le Windpower WSR 75 est un pneu pour camion conçu pour l'essieu avant, destiné à une utilisation en transport local et régional.
- Il se distingue par une excellente tenue de route sur une chaussée sèche et mouillée.
- Son profil évacue efficacement l'eau, prévenant ainsi l'aquaplaning.

Informations techniques

Numéro d'article	10466471
EAN	4040658095795
Taille de pneu valide	265 / 70 R 19.5
LI / SI / PR	143 / 141 J, 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WSR 75
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	71
Niveau de bruit de roulement	A
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	38,17
Taille de jante recommandée	7.50
Taille de jante autorisée	8.25
Pression maximale de l'air [bar]	8,30
Largeur du pneu [mm]	259
Diamètre extérieur du pneu [mm]	866
Stat. Rayon (SLR) [mm]	403
Circonférence de roulement [mm]	2641
Profondeur du profil [mm]	13,0

E-Ready

non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
143 J	2725	100	Single	8,30	
141 J	2575	100	Twin	8,30	