

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466507
Taille de pneu valide	10 R 22.5
LI / SI / PR	144 / 142 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WDR 55



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Le Windpower WDR 55 est un pneu poids lourd pour l'essieu moteur destiné la circulation locale
- Ce pneu offre une très bonne traction et une conduite stable
- Grâce à son composé de caoutchouc résistant, ce pneu est protégé contre l'usure prématurée ainsi que contre les dommages liés aux pénétrations et aux impacts

Informations techniques

Numéro d'article	10466507
EAN	4040658094132
Taille de pneu valide	10 R 22.5
LI / SI / PR	144 / 142 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WDR 55
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	HA
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	73
Niveau de bruit de roulement	A
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	48,05
Taille de jante recommandée	7.50
Taille de jante autorisée	6.75
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	258
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1025
Stat. Rayon (SLR) [mm]	478
Circonférence de roulement [mm]	3126
Profondeur du profil [mm]	15,5

E-Ready	non
---------	-----

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
144 M	2800	130	Single	9,00	
142 M	2650	130	Twin	9,00	