

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466618
Taille de pneu valide	255 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	140 / 137 M (140 / 140 L), 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WDR 55



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**WINDPOWER·TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Indications et caractéristiques

- Le Windpower WDR 55 est un pneu poids lourd pour l'essieu moteur destiné la circulation locale
- Ce pneu offre une très bonne traction et une conduite stable
- Grâce à son composé de caoutchouc résistant, ce pneu est protégé contre l'usure prématurée ainsi que contre les dommages liés aux pénétrations et aux impacts

## Informations techniques

Numéro d'article	10466618
EAN	4040658094149
Taille de pneu valide	255 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	140 / 137 M (140 / 140 L), 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WDR 55
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	HA
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	73
Niveau de bruit de roulement	A
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	44,29
Taille de jante recommandée	7.50
Taille de jante autorisée	8.25
Pression maximale de l'air [bar]	8,30
Largeur du pneu [mm]	254
Diamètre extérieur du pneu [mm]	936
Stat. Rayon (SLR) [mm]	439
Circonférence de roulement [mm]	2855
Profondeur du profil [mm]	20,0

E-Ready

non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
140 M	2500	130	Single	8,30	
140 L	2500	120	Single	8,30	
137 M	2300	130	Twin	8,30	
140 L	2500	120	Twin	8,30	