

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10485129
Taille de pneu valide	26.5 R 25
LI / SI / PR	209 A2
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WL 37



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Le Windpower WL 37 version E3** / L3** est un pneu pour chargeuses sur roues et dumpers
- Son profil agressif offre une excellente traction et de très bonnes propriétés auto-nettoyantes
- Sa robuste paroi latérale assure une grande stabilité
- Le composé de sa bande de roulement particulièrement résistant aux coupures (Cut resistant) protège le pneu de l'usure et des coupures
- Important : montage autorisé uniquement sur les jantes en plusieurs pièces

Informations techniques

Numéro d'article	10485129
EAN	4040658069697
Taille de pneu valide	26.5 R 25
Taille alternative 1	685/80R25
LI / SI / PR	209 A2
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WL 37
Code TRA	L3
Classement par étoiles	**
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	481,88
Taille de jante recommandée	22.00/3.0
Pression maximale de l'air [bar]	6,00
Largeur du pneu [mm]	674
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1772
Stat. Rayon (SLR) [mm]	780
Circonférence de roulement [mm]	5344
Profondeur du profil [mm]	45,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
209 A2	18500	10		6,00	