

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10626126
Taille de pneu valide	320 / 85 R 24
LI / SI / PR	122 D / 119 E
TL/TT	TL
Marque	Firestone
Profil	Performer 85



Indications et caractéristiques

- Pneu étroit pour l'entretien des plants dans les cultures en rang
- Capacité de charge élevée
- Excellente dynamique de conduite sur route
- Très bonne traction et très bon auto-nettoyage
- longue durée de vie

Informations techniques

Numéro d'article	10626126
EAN	3286340562317
Taille de pneu valide	320 / 85 R 24
Taille alternative 1	12.4R24
LI / SI / PR	122 D / 119 E
TL/TT	TL
Marque	Firestone
Profil	Performer 85
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	55,04
Taille de jante recommandée	11
Taille de jante autorisée	9, 10
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	324
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1151
Stat. Rayon (SLR) [mm]	512
Circonférence de roulement [mm]	3453
Profondeur du profil [mm]	36,0
Nombre de barrettes	19x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	116.25
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
122 D	1500	65		1,60	
119 E	1360	70		1,60	