

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10626154
Taille de pneu valide	420 / 85 R 24
LI / SI / PR	137 D / 134 E
TL/TT	TL
Marque	Firestone
Profil	Performer 85



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Indications et caractéristiques

- Pneu étroit pour l'entretien des plants dans les cultures en rang
- Capacité de charge élevée
- Excellente dynamique de conduite sur route
- Très bonne traction et très bon auto-nettoyage
- longue durée de vie

Informations techniques

Numéro d'article	10626154
EAN	3286340560313
Taille de pneu valide	420 / 85 R 24
Taille alternative 1	16.9R24
LI / SI / PR	137 D / 134 E
TL/TT	TL
Marque	Firestone
Profil	Performer 85
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	87,80
Taille de jante recommandée	15
Taille de jante autorisée	14
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	446
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1323
Stat. Rayon (SLR) [mm]	595
Circonférence de roulement [mm]	3969
Profondeur du profil [mm]	44,0
Nombre de barrettes	19x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	236.25
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
137 D	2300	65		1,60	
134 E	2120	70		1,60	