

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10626426
Taille de pneu valide	420 / 85 R 38
LI / SI / PR	144 D / 141 E
TL/TT	TL
Marque	Firestone
Profil	Performer 85



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Indications et caractéristiques

- Pneu étroit pour l'entretien des plants dans les cultures en rang
- Capacité de charge élevée
- Excellente dynamique de conduite sur route
- Très bonne traction et très bon auto-nettoyage
- longue durée de vie

Informations techniques

Numéro d'article	10626426
EAN	3286340564014
Taille de pneu valide	420 / 85 R 38
Taille alternative 1	16.9R38
LI / SI / PR	144 D / 141 E
TL/TT	TL
Marque	Firestone
Profil	Performer 85
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	125,90
Taille de jante recommandée	15
Taille de jante autorisée	14
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	447
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1681
Stat. Rayon (SLR) [mm]	758
Circonférence de roulement [mm]	5043
Profondeur du profil [mm]	49,5
Nombre de barrettes	21x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	326.25
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
144 D	2800	65		1,60	
141 E	2575	70		1,60	