

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10626698
Taille de pneu valide	600 / 70 R 28
LI / SI / PR	157 D / 154 E
TL/TT	TL
Marque	Firestone
Profil	Maxi Traction



## Indications et caractéristiques

- Pneu agricole pour tracteurs haute performance
- Très bonne traction en champ
- Excellent confort de conduite sur route
- Très faible tassement du sol

## Informations techniques

Numéro d'article	10626698
EAN	3286340543712
Taille de pneu valide	600 / 70 R 28
LI / SI / PR	157 D / 154 E
TL/TT	TL
Marque	Firestone
Profil	Maxi Traction
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	193,00
Taille de jante recommandée	20
Taille de jante autorisée	18
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	630
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1557
Stat. Rayon (SLR) [mm]	704
Circonférence de roulement [mm]	4672
Profondeur du profil [mm]	57,0
Nombre de barrettes	18x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	442.5
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
157 D	4125	65		2,40	
154 E	3750	70		2,40	