

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10626815
Taille de pneu valide	710 / 70 R 42
LI / SI / PR	173 D / 170 E
TL/TT	TL
Marque	Firestone
Profil	Maxi Traction



Indications et caractéristiques

- Pneu agricole pour tracteurs haute performance
- Très bonne traction en champ
- Excellent confort de conduite sur route
- Très faible tassement du sol

Informations techniques

Numéro d'article	10626815
EAN	3286340544412
Taille de pneu valide	710 / 70 R 42
LI / SI / PR	173 D / 170 E
TL/TT	TL
Marque	Firestone
Profil	Maxi Traction
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	332,40
Taille de jante recommandée	23
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	732
Diamètre extérieur du pneu [mm]	2096
Stat. Rayon (SLR) [mm]	942
Circonférence de roulement [mm]	6288
Profondeur du profil [mm]	58,0
Nombre de barrettes	21x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	831.75
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
173 D	6500	65		2,40	
170 E	6000	70		2,40	