

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10627327
Taille de pneu valide	230 / 95 R 44
LI / SI / PR	148 A2 / 134 D
TL/TT	TL
Marque	Firestone
Profil	Performer 95



Indications et caractéristiques

- Pneu étroit pour l'entretien des plants dans les cultures en rang
- Capacité de charge élevée
- Excellente dynamique de conduite sur route
- Très bonne traction et très bon auto-nettoyage
- longue durée de vie

Informations techniques

Numéro d'article	10627327
EAN	3286340603812
Taille de pneu valide	230 / 95 R 44
LI / SI / PR	148 A2 / 134 D
TL/TT	TL
Marque	Firestone
Profil	Performer 95
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	65,00
Taille de jante recommandée	8
Taille de jante autorisée	7
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	233
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1558
Stat. Rayon (SLR) [mm]	737
Circonférence de roulement [mm]	4797
Profondeur du profil [mm]	28,6
Nombre de barrettes	40x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	96
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
148 A2	3150	10		4,00	
134 D	2120	65		4,00	