

PNEUS

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	10628020	
Taille de pneu valide	405 / 70 R 18	
LI / SI / PR	141 B	
TL/TT	TL	
Marque	Firestone	
Profil	Duraforce Utility	



Indications et caractéristiques

- Pour petits travaux industriels
- Très bonne traction sur sols durs
- Excellente stabilité

- Usure homogène
- Résistant aux coupures et aux chocs



Informations techniques

Numéro d'article	10628020
EAN	3286340200912
Taille de pneu valide	405 / 70 R 18
LI / SI / PR	141 B
TL/TT	TL
Marque	Firestone
Profil	Duraforce Utility
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,00
Taille de jante recommandée	13
Taille de jante autorisée	12, 13.00
Pression maximale de l'air [bar]	3,75
Largeur du pneu [mm]	407
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1025
Stat. Rayon (SLR) [mm]	460
Circonférence de roulement [mm]	3090
Profondeur du profil [mm]	26,0
Nombre de barrettes	24x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	133.5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
141 B	2575	50		3,75	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.