

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10628030
Taille de pneu valide	365 / 80 R 20
LI / SI / PR	153 A2 / 141 B
TL/TT	TL
Marque	Firestone
Profil	Duraforce Utility



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Indications et caractéristiques

- Pour petits travaux industriels
- Très bonne traction sur sols durs
- Excellente stabilité
- Usure homogène
- Résistant aux coupures et aux chocs

## Informations techniques

Numéro d'article	10628030
EAN	3286340200318
Taille de pneu valide	365 / 80 R 20
LI / SI / PR	153 A2 / 141 B
TL/TT	TL
Marque	Firestone
Profil	Duraforce Utility
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	70,00
Taille de jante recommandée	11
Taille de jante autorisée	12
Pression maximale de l'air [bar]	3,75
Largeur du pneu [mm]	360
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1092
Stat. Rayon (SLR) [mm]	490
Circonférence de roulement [mm]	3285
Profondeur du profil [mm]	26,0
Nombre de barrettes	28x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	132.75
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
153 A2	3650	10		3,75	
141 B	2575	50		3,75	