

PNEUS

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	10628040	
Taille de pneu valide	400 / 70 R 20	
LI / SI / PR	149 A8	
TL/TT	TL	
Marque	Firestone	
Profil	Duraforce Utility	



Indications et caractéristiques

- Pour petits travaux industriels
- Très bonne traction sur sols durs
- Excellente stabilité

- Usure homogène
- Résistant aux coupures et aux chocs



Informations techniques

Numéro d'article	10628040
EAN	3286340106016
Taille de pneu valide	400 / 70 R 20
LI / SI / PR	149 A8
TL/TT	TL
Marque	Firestone
Profil	Duraforce Utility
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,70
Taille de jante recommandée	13
Taille de jante autorisée	12, 14, W14L
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	404
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1068
Stat. Rayon (SLR) [mm]	480
Circonférence de roulement [mm]	3227
Profondeur du profil [mm]	26,0
Nombre de barrettes	25x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	143.25
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
149 A8	3250	40		4,00	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.