

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10745027
Taille de pneu valide	155 / 70 R 12 C
LI / SI / PR	104 / 102 N
TL/TT	TL
Marque	Maxxis
Profil	UE-168N



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Indications et caractéristiques

- Spécialement conçu pour remorques et caravanes
- Construction renforcée
- Confort maximal et conduite silencieuse
- Sécurité maximale grâce à des réserves de capacité de charge

Informations techniques

Numéro d'article	10745027
EAN	4717784214955
Taille de pneu valide	155 / 70 R 12 C
LI / SI / PR	104 / 102 N
TL/TT	TL
Marque	Maxxis
Profil	UE-168N
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	71
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,10
Taille de jante recommandée	4.50
Taille de jante autorisée	4.50B
Pression maximale de l'air [bar]	6,50
Largeur du pneu [mm]	158
Diamètre extérieur du pneu [mm]	525
Stat. Rayon (SLR) [mm]	244
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
104 N	900	140	Single	6,50	
102 N	850	140	Twin	6,50	