

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10745050
Taille de pneu valide	155 R 13
LI / SI / PR	84 N
TL/TT	TL
Marque	Trailermaxx
Profil	CR-966





• Spécialement conçu pour remorques et caravanes

Indications et caractéristiques

Construction renforcée

- Confort maximal et conduite silencieuse
- Sécurité maximale grâce à des réserves de capacité de charge



Informations techniques

Numéro d'article	10745050
EAN	4717784280684
Taille de pneu valide	155 R 13
LI / SI / PR	84 N
TL/TT	TL
Marque	Trailermaxx
Profil	CR-966
M+S	M+S
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	В
Bruit de roulement [db]	72
Niveau de bruit de roulement	В
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,00
Taille de jante recommandée	4.50
Pression maximale de l'air [bar]	2,70
Largeur du pneu [mm]	157
Diamètre extérieur du pneu [mm]	581
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
84 N	500	140		2,70	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.