

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10765030
Taille de pneu valide	225 / 55 R 12 C
LI / SI / PR	104 N, 8 PR
TL/TT	TL
Marque	Trailermaxx
Profil	CR-966



Indications et caractéristiques

- Spécialement conçu pour remorques et caravanes
- Construction renforcée
- Confort maximal et conduite silencieuse
- Sécurité maximale grâce à des réserves de capacité de charge

Informations techniques

Numéro d'article	10765030
EAN	4717784201290
Taille de pneu valide	225 / 55 R 12 C
LI / SI / PR	104 N, 8 PR
TL/TT	TL
Marque	Trailermaxx
Profil	CR-966
M+S	M+S
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	69
Niveau de bruit de roulement	A
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	9,10
Taille de jante recommandée	7.00I
Pression maximale de l'air [bar]	5,30
Largeur du pneu [mm]	232
Diamètre extérieur du pneu [mm]	554
Stat. Rayon (SLR) [mm]	255
Circonférence de roulement [mm]	1679
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
104 N	900	140		5,30	