

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10927600
Taille de pneu valide	380 / 70 R 20
LI / SI / PR	122 A8 / 122 B
TL/TT	TL
Marque	Mitas
Profil	AC 70 T



Mitas

Indications et caractéristiques

- Le pneu AC 70 T est un pneu de tracteur pour des travaux de champ lourds
- Ses hautes barrettes assurent à une traction remarquable
- Patinage réduit grâce aux excellentes propriétés autonettoyantes
- Ce pneu se distingue par sa polyvalence et peut aussi être utilisé dans les vignobles et vergers par exemple

Informations techniques

Numéro d'article	10927600
EAN	8059971035186
Taille de pneu valide	380 / 70 R 20
LI / SI / PR	122 A8 / 122 B
TL/TT	TL
Marque	Mitas
Profil	AC 70 T
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	55,00
Taille de jante recommandée	12
Taille de jante autorisée	13, 11
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	383
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1074
Stat. Rayon (SLR) [mm]	478
Speed Radius Index (SRI)	525
Circonférence de roulement [mm]	3195
Profondeur du profil [mm]	42,0
Nombre de barrettes	17x2
Largeur de la barrette [mm]	36
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
122 A8	1500	40		1,60	
122 B	1500	50		1,60	