

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10927977
Taille de pneu valide	800 / 70 R 32 CHO
LI / SI / PR	175 A8 / 172 B
TL/TT	TL
Marque	Mitas
Profil	SFT



Mitas

Indications et caractéristiques

- Le pneu Mitas SFT CHO est un pneu pour usage agricole cyclique (Cyclic Harvesting Operation) spécialement conçu pour les machines de récolte
- Par rapport à un pneu de récolte standard, il offre une capacité de charge maximale supérieure pour une pression de gonflage extrêmement faible
- Sa grande surface de contact assure une excellente traction et un travail particulièrement respectueux du sol

Informations techniques

Numéro d'article	10927977
EAN	8059971066036
Taille de pneu valide	800 / 70 R 32 CHO
LI / SI / PR	175 A8 / 172 B
TL/TT	TL
Marque	Mitas
Profil	SFT
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	378,30
Taille de jante recommandée	DW25A
Taille de jante autorisée	DW27A
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	748
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1932
Stat. Rayon (SLR) [mm]	845
Circonférence de roulement [mm]	5630
Profondeur du profil [mm]	55,0
Nombre de barrettes	22x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	1000
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
175 A8	6900	40		2,40	
172 B	6300	50		2,40	