

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10928015
Taille de pneu valide	480 / 70 R 34
LI / SI / PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marque	Mitas
Profil	AC 70 T



Mitas

Indications et caractéristiques

- Le pneu AC 70 T est un pneu de tracteur pour des travaux de champ lourds
- Ses hautes barrettes assurent à une traction remarquable
- Patinage réduit grâce aux excellentes propriétés autonettoyantes
- Ce pneu se distingue par sa polyvalence et peut aussi être utilisé dans les vignobles et vergers par exemple

Informations techniques

Numéro d'article	10928015
EAN	8059971039702
Taille de pneu valide	480 / 70 R 34
LI / SI / PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marque	Mitas
Profil	AC 70 T
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	116,90
Taille de jante recommandée	15
Taille de jante autorisée	14, 16
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	490
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1575
Stat. Rayon (SLR) [mm]	710
Speed Radius Index (SRI)	750
Circonférence de roulement [mm]	4686
Profondeur du profil [mm]	55,0
Largeur de la barrette [mm]	46
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
143 A8	2725	40		1,60	
143 B	2725	50		1,60	