

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11066251
Taille de pneu valide	445 / 45 R 19.5
LI / SI / PR	160 J, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	STL1



 **SAILUN**
TYRE

Indications et caractéristiques

- Le Sailun STL1 est un pneu de remorque poids lourd à résistance au roulement optimisée destiné au transport régional et longue distance.
- Sa très grande surface de contact assure une usure lente et une longue durée de vie au pneu.
- Grâce à la conception spéciale de la bande de roulement, le pneu est particulièrement silencieux.
- La grande quantité de caoutchouc dans la bande de roulement contribue à une usure lente et une longue durée de vie.

Informations techniques

Numéro d'article	11066251
EAN	6959655453225
Taille de pneu valide	445 / 45 R 19.5
LI / SI / PR	160 J, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	STL1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	TR
Résistance au roulement	B
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	72
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	70,93
Taille de jante recommandée	15.00
Taille de jante autorisée	14.00
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	446
Diamètre extérieur du pneu [mm]	895
Stat. Rayon (SLR) [mm]	416
Circonférence de roulement [mm]	2626
Profondeur du profil [mm]	12,5

E-Ready	non
---------	-----

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
160 J	4500	100	Single	9,00	