

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11066323
Taille de pneu valide	295 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	152 / 148 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	SDL1



 **SAILUN**
TYRE

Indications et caractéristiques

- Le Sailun SDL1 est un pneu poids lourd pour essieu moteur destiné au transport longue distance.
- Son profil à trois principales rainures circonférentielles assure une conduite très stable et confortable.
- Les fines rainures horizontales réduisent les émissions sonores et augmentent la traction.
- Sa grande surface de contact avec la chaussée augmente la stabilité de conduite et garantit une très longue durée de vie.

Informations techniques

Numéro d'article	11066323
EAN	6959655454963
Taille de pneu valide	295 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	152 / 148 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	SDL1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	HA
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	75
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	65,17
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	8.25
Pression maximale de l'air [bar]	8,50
Largeur du pneu [mm]	298
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1044
Stat. Rayon (SLR) [mm]	487
Circonférence de roulement [mm]	3058
Profondeur du profil [mm]	17,0

E-Ready	non
---------	-----

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
152 M	3550	130	Single	8,50	
148 M	3150	130	Twin	8,50	