

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11066340
Taille de pneu valide	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 150 L (152 / 148 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	SDL1



**SAILUN**  
TYRE

## Indications et caractéristiques

- Le Sailun SDL1 est un pneu poids lourd pour essieu moteur destiné au transport longue distance.
- Son profil à trois principales rainures circonférentielles assure une conduite très stable et confortable.
- Les fines rainures horizontales réduisent les émissions sonores et augmentent la traction.
- Sa grande surface de contact avec la chaussée augmente la stabilité de conduite et garantit une très longue durée de vie.

**Informations techniques**

Numéro d'article	11066340
EAN	6959655454987
Taille de pneu valide	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 150 L (152 / 148 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	SDL1
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	HA
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	75
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	66,37
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	9.75
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	312
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1014
Stat. Rayon (SLR) [mm]	468
Circonférence de roulement [mm]	2945
Profondeur du profil [mm]	18,0
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
154 L	3750	120	Single	9,00	
152 M	3550	130	Single	9,00	
150 L	3350	120	Twin	9,00	
148 M	3150	130	Twin	9,00	