

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11166065
Taille de pneu valide	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 151 M (156 / 150 M), 20 PR
TL/TT	TL
Marque	GoodTrip
Profil	GHA20



Indications et caractéristiques

- Le GoodTrip GHA20 est un pneu radial pour l'essieu avant ou de la remorque, conçu pour une utilisation en transport régional et longue distance.
- Sa grande surface de contact et son épaule de pneu anguleuse garantissent une excellente stabilité de conduite et une usure lente.
- Les quatre larges rainures circonférentielles assurent une excellente évacuation de l'eau.
- Les éjecteurs de pierres préviennent les dommages aux pneus causés par l'entrée de petits cailloux dans la bande de roulement.

Informations techniques

Numéro d'article	11166065
EAN	8859625700053
Taille de pneu valide	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 151 M (156 / 150 M), 20 PR
TL/TT	TL
Marque	GoodTrip
Profil	GHA20
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA/TR
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	70
Niveau de bruit de roulement	A
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	57,03
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	9.75
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	312
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1014
Stat. Rayon (SLR) [mm]	469
Circonférence de roulement [mm]	3187
Profondeur du profil [mm]	14,5

E-Ready	non
---------	-----

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
154 M	3750	130	Single	9,00	
156 M	4000	130	Single	9,00	
151 M	3450	130	Twin	9,00	
150 M	3350	130	Twin	9,00	